

OPEL - Książeczka serwisowa i gwarancyjna



ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ:
myOpel.com

Przejdź on-line!

Najważniejsze korzyści:

- Oszczędność pieniędzy dzięki **ofercom przygotowanym specjalnie dla Twojego Opla**
- **Wszystkie informacje** o Twoim samochodzie dostępne za jednym kliknięciem myszki
- Szybkie zgłaszanie **żądań serwisowych on-line**

Odwiedź stronę **www.myOpel.com** w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania nieodpłatnej rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ:
myOpel.com



Oświadczenie właściciela o przyjęciu pojazdu

Niniejszym oświadczam, że pojazd został mi dostarczony w nienagannym stanie technicznym, zaś dołączone elementy obejmują kluczyki, kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję obsługi systemu informacyjnego, książeczkę serwisową i gwarancyjną oraz zestaw narzędziowy.

Poinformowano mnie o częstotliwości i wymaganiach w zakresie przeglądów serwisowych, w tym czynności związanych z eksploatacją w trudnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany oleju oraz konieczności regularnej kontroli jego poziomu. Udzielono mi szczegółowych i zrozumiałych informacji dotyczących sposobu korzystania z pojazdu.

Przedstawiono mi program Opel Assistance oraz warunki gwarancji, które zrozumiałem i akceptuję.

Przyjmuję warunki gwarancji podane w niniejszej książeczce i odpowiedzialność za wykonywanie odpowiednich czynności oraz przeprowadzanie przeglądów pojazdu.

Niniejszym potwierdzam, że udzielono mi szczegółowych, zrozumiałych i kompletnych informacji dotyczących funkcji i działania filtra cząstek stałych DPF (ang. Diesel Particle Filter) przy silniku wysokoprężnym, istotnego procesu regeneracji filtra DPF oraz konsekwencji przerywania takiej regeneracji.

Zostałem również poinformowany o częstotliwości i sposobie uzupełniania czynnika Ad Blue.

Rozumiem, akceptuję i potwierdzam, że kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie samochodu zgodnie z instrukcją obsługi oraz za zapewnianie warunków jazdy umożliwiających przeprowadzanie regeneracji filtra DPF.

Data wydania

Kupujący

Miejscowość, data

Podpis Kupującego

Arkusz należy oderwać przed wydaniem pojazdu i po podpisaniu przez Klienta umieścić w teczce pojazdu.

Ważne dane pojazdu

Model

VIN

Typ, numer silnika

Skrzynia biegów

Kolor, kod

Tapicerka, kod

Pierwsza rejestracja

Kluczyk do pojazdu

Model systemu audio

Kod immobilizera

Kod systemu informacyjnego

Fabrycznie zainstalowany akumulator nr:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sprzedawca

Nazwa Sprzedawcy

Adres

Miejscowość, data

Dane rejestrowe

Podpis i pieczęć Sprzedawcy
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Spis treści

Wprowadzenie	2
Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny	3
Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny	4
Potwierdzenie czynności serwisowych	5
Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju	10
Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego	12
Warunki gwarancji dla krajów UE	25
Samochody z zasilaniem CNG	34
Samochody z zasilaniem LPG	39
Uwagi	44
Opel Assistance	45

Wprowadzenie

Książeczka serwisowa i gwarancyjna

Książeczka serwisowa i gwarancyjna jest przypisana do samochodu i z tego względu Sprzedawca - gwarant powinien ją przekazać Kupującemu podczas sprzedaży pojazdu.

Zawiera obowiązujące warunki gwarancji na samochody marki Opel, dokumentację przeprowadzonych czynności naprawczych i konserwacyjnych, a także czynności wykonanych w ramach usługi Opel Assistance w przypadku awarii.

W razie serwisowania samochodu w warsztacie niniejszą książeczkę należy mieć zawsze przy sobie. Dowód wszystkich kontroli i czynności serwisowych przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem jest wymagany w przypadku rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, jak również stanowi cenny dodatek podczas sprzedaży samochodu.

Personel Autoryzowanych Serwisów marki Opel jest wyposażony w najnowocześniejsze Narzędzia warsztatowe i diagnostyczne, a także pracuje zgodnie ze ściśle określonymi procedurami producenta pojazdów Adam Opel AG lub importera pojazdów General Motors Poland Sp. z o.o. (firma Opel). Co więcej, wyposażenie techniczne stacji jest nieustannie wymieniane zgodnie z wymogami.

Z tego względu zalecamy wykonywanie czynności serwisowych w Autoryzowanych Serwisach marki Opel oraz korzystanie z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów marki Opel.

Adam Opel AG z siedzibą w Rüsselsheim am Main (65423) Bahnhofsplatz, Niemcy

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym B Sądu Rejonowego w Darmstadt, pod numerem HRB 89558 o kapitale zakładowym 664 679 600 EUR

General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 5, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019125, nr NIP 526-015-13-65, o kapitale zakładowym 39 666 000 PLN

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć
Sprzedawcy
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy General Motors oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych.

Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model

Numer identyfikacyjny pojazdu

Typ silnika, numer silnika

Skrzynia biegów

Kod koloru lakieru

Kod wykończenia wnętrza

Data pierwszej rejestracji

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel,
który dostarczył pojazd

Adres

Miejscowość, data

Dane rejestrowe

Podpis i pieczęćka
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga

Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 - ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) |
| ☐ | ☐ | Filtr przeciwpyłkowy |
| ☐ | ☐ | Wkład filtra powietrza |
| ☐ | ☐ | Pasek wielorowkowy |
| ☐ | ☐ | Pasek zębaty |
| ☐ | ☐ | Filtr paliwa |
| ☐ | ☐ | Olej przekładniowy |
| ☐ | ☐ | Płyn hamulcowy |
| ☐ | ☐ | Zestaw do naprawy opon |
| ☐ | ☐ | Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu |
| ☐ | ☐ | Świece zapłonowe |
| ☐ | ☐ | Płyn chłodzący |

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorowkowy
☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorowkowy
☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorowkowy
☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęta
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęta
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęta
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

- ☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
- ☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
- ☐ ☐ Wkład filtra powietrza
- ☐ ☐ Pasek wielorowkowy
- ☐ ☐ Pasek zębaty
- ☐ ☐ Filtr paliwa
- ☐ ☐ Olej przekładniowy
- ☐ ☐ Płyn hamulcowy
- ☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
- ☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
- ☐ ☐ Świece zapłonowe
- ☐ ☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

Data	km
Olej silnikowy	
Klasa: dexos 1 ☐	dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Lepkość:	W-
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	

Data	km
Olej silnikowy	
Klasa: dexos 1 ☐	dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Lepkość:	W-
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	

Data	km
Olej silnikowy	
Klasa: dexos 1 ☐	dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Lepkość:	W-
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	

Data	km
Olej silnikowy	
Klasa: dexos 1 ☐	dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Lepkość:	W-
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Data _____ km _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć
autoryzowanego serwisu

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego blachy nadwozia/podwozia

Aby zachować gwarancję na zabezpieczenie antykorozyjne, należy przeprowadzać przeglądy nadwozia pojazdu w Autoryzowanym Serwisie marki Opel co 12 miesięcy, a w przypadku modeli Combo, Vivaro i Movano – co 24 miesiące.

Pojazd dostarczony do warsztatu musi być czysty, aby przeprowadzenie przeglądu było możliwe. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno podwozia, wnek kół itp., jak i zewnętrznej części samochodu. W razie wątpliwości związanych z przygotowaniem pojazdu, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Serwisem marki Opel przed przystąpieniem do przeglądu.

Przed oddaniem auta do przeglądu wszystkie uszkodzenia lakieru muszą zostać naprawione w Autoryzowanym Serwisie marki Opel zgodnie z wytycznymi wydanymi przez firmę Opel.

Dla zachowania gwarancji niezbędne jest potwierdzenie wykonania wszystkich opisanych czynności serwisowych związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym na formularzu na następnych stronach niniejszej Książeczki serwisowej i gwarancyjnej.

Zalecenia dotyczące napraw powypadkowych

Naprawy nadwozia i powłoki lakierniczej muszą być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi firmy Opel, tak aby spełniały wymogi dotyczące trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ponieważ wadliwe lub niewłaściwe naprawy można „zamaskować”, wszystkie obszary nadwozia, w których przeprowadzono naprawę powłoki lakierniczej, zostają wyłączone z gwarancji.

Pracownicy Autoryzowanego Serwisu marki Opel dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, wyposażeniem i materiałami niezbędnymi do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. W razie konieczności po naprawie zalecą wykonanie dodatkowych czynności w celu zachowania wartości Państwa pojazdu.

Kontrola wzrokowa i potwierdzenia

Podczas przeglądu pojazdu wykonywana jest kontrola wzrokowa lakieru, nadwozia i zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia mająca na celu wykrycie uszkodzeń. Klient zostanie poinformowany na piśmie o wszelkich uszkodzeniach i ich naprawach. Na kolejnych stronach umieszczane są informacje o uszkodzeniach i potwierdzenia wykonanych czynności serwisowych.


Uszkodzenie

Stwierdzone uszkodzenia mogą zostać naprawione za dodatkową opłatą.

Przegląd wykonywany jako osobna usługa

Wykonanie przeglądu zabezpieczenia antykorozyjnego jest niezbędne nawet po wygaśnięciu gwarancji na samochód w celu zachowania gwarancji dotyczącej korozji perforacyjnej.

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

1. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiony

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

2. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytocznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

3. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

4. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytocznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

5. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

6. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytocznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

7. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

8. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytocznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

9. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

L0010783

10. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

11. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐


Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ● Odpryski po uderzeniu kamienia | ■ Uszkodzenie nadwozia |
| ○ Wgniecenie / uderzenie | # Uszkodzenia lakieru |
| + Zarysowanie | ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia |

12. przegląd

Samochód sprawny

Tak ☐ Nie ☐

Samochód naprawiono

Tak ☐ Nie ☐

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytocznymi firmy Opel

Tak ☐ Nie ☐

Uwagi

Data

km

Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Warunki gwarancji dla krajów UE

Niniejsza gwarancja udzielona przez Sprzedawcę określa dodatkowe środki prawne przysługujące Kupującemu względem Sprzedawcy w uzupełnieniu tych wynikających z umowy sprzedaży.

Niniejsza gwarancja w szczególności nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja na nowe pojazdy marki Opel

1.1. Gwarancja ogólna

Sprzedawca udziela gwarancji na pojazdy samochodowe i zapewnia, że każdy z pojazdów jest w nienagannym stanie i zachowa sprawność funkcjonalną przez okres 24 miesięcy / bez ograniczenia przebiegu.

Gwarancja obowiązuje od daty wydania pojazdu Kupującemu przez Sprzedawcę lub od daty pierwszej rejestracji pojazdu, zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej (data rozpoczęcia okresu gwarancji).

1.2. Warunki gwarancji

Gwarancja jest udzielana na pojazd i przechodzi na kolejnego właściciela w przypadku zmiany właściciela. W celu prawidłowego przeniesienia gwarancji wymagane jest przekazanie kolejnemu właścicielowi książki serwisowej i gwarancyjnej pojazdu. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają z upływem okresu gwarancyjnego.

W przypadku usterek objętych gwarancją i zgłoszonych w trakcie okresu gwarancyjnego, ale nienaprawionych przed datą wygaśnięcia gwarancji, okres gwarancyjny ulega wydłużeniu do momentu naprawienia usterki.

W sytuacji, o której mowa powyżej, jeżeli usterka nie została stwierdzona lub obecność usterki bądź naprawa jest kwestionowana, gwarancja wygasa po dwóch miesiącach od ostatniej naprawy lub deklaracji ze strony Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu marki Opel, że usterka została usunięta lub nie występuje. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili istotnej naprawy rzeczy/ części rzeczy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jakiegokolwiek zobowiązania stron trzecich, które różnią się w jakikolwiek

sposób od zakresu i warunków niniejszej gwarancji, nie wiążą prawnie Sprzedawcy.

1.3. Gwarancja szczegółowa Opla Ampera

Sprzedawca udziela gwarancji na niektóre elementy modelu Ampera: dla każdego Opla Ampera na 8 lat lub 160 000 km, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, licząc od daty rozpoczęcia okresu gwarancji.

Naprawy gwarancyjne Opla Ampera mogą być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie obsługi Opla Ampera. Adresy Autoryzowanych Serwisów obsługi Opla Ampera dostępne są u Sprzedawcy oraz na stronie www.opel.com.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie warunków gwarancji ogólnej.

Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy usterek elementów układu wysokiego napięcia Opla Ampera wynikłych wskutek wady materiału lub błędów wykonania przez okres 8 lat lub przebieg 160 000 km.

Warunki gwarancji akumulatora wysokiego napięcia

Podobnie jak w przypadku innych akumulatorów, ilość energii, jaką może gromadzić akumulator wysokiego napięcia zmniejszy się wraz z upływem czasu i liczbą przejechanych kilometrów. Zależnie od sposobu eksploatacji, pojemność akumulatora może zmniejszyć się w zakresie od zaledwie 10% do nawet 30% pojemności przez okres objęty gwarancją. Pracownik Autoryzowanego Serwisu obsługi Opla Ampera sprawdzi, czy pojemność akumulatora (kWh) mieści się w wyznaczonych granicach, biorąc pod uwagę datę produkcji i przebieg pojazdu. Przeciętnie test może trwać do 24 godzin.

Jeśli to możliwe, uszkodzone elementy zostaną naprawione lub wymienione i oryginalny akumulator zostanie ponownie zamontowany w pojeździe.

Jeśli to konieczne, akumulator wysokiego napięcia zostanie wymieniony na nowy lub fabrycznie zregenerowany, o pojemności (kWh)

porównywalnej lub większej od tej, jaką miał oryginalny akumulator przed awarią.

Wymiana akumulatora wysokiego napięcia w Oplu Ampera być może nie przywróci go do stanu „jak nowego”, ale przywróci pełną sprawność pojazdu, adekwatnie do jego wieku i przebiegu.

Inne elementy objęte gwarancją szczegółową Opla Ampera

Przewody wysokiego napięcia, moduły sterujące układem wysokiego napięcia, moduł falownika sterowania siłą napędową, moduł zasilania akcesoriów, ładowarka pokładowa wysokiego napięcia, zespół modulatora hamulców, elektroniczna jednostka sterująca zespołem napędowym i elementy wewnętrzne włącznie z dodatkową pompą cieczy, sterownikiem tej pompy oraz przewodami trójfazowymi.

2. Zakres gwarancji

2.1. Warunki ogólne

- a) Zobowiązania gwarancyjne ograniczone są wyłącznie do nieodpłatnej naprawy pojazdu przez Sprzedawcę lub Autoryzowany Serwis marki Opel, co oznacza, że w ramach tej gwarancji zobowiązania Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu marki Opel ograniczone są do naprawy lub wymiany części zgodnie z wyborem Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

Naprawa lub wymiana niesprawnych części zostaje przeprowadzona przez Autoryzowany Serwis marki Opel, do którego pojazd został dostarczony, bez opłat za części i robociznę.

- b) Części użyte do naprawy gwarancyjnej objęte będą taką samą gwarancją, jak gwarancja na pojazd, o której mowa w pkt. 1.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany lub istotnej naprawy rzeczy/części rzeczy.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Na podstawie gwarancji nie można zgłaszać innych roszczeń, niż te opisane powyżej.

Wymienione w trakcie naprawy części stają się własnością Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

- c) Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać wyłącznie za okazaniem książeczki serwisowej i gwarancyjnej z potwierdzeniem wykonanych przeglądów oraz międzynarodowym certyfikatem gwarancyjnym wypełnionym i podpisanym przez osobę upoważnioną z Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

- d) Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis marki Opel zastrzega sobie prawo do zlecenia własnemu mechanikowi/technikowi

sprawdzenia pojazdu przed jakąkolwiek naprawą lub wymianą części w ramach gwarancji.

- e) Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis marki Opel wykona naprawę w terminie 30 dni, a w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części z magazynów zewnętrznych naprawa zostanie wykonana w terminie 60 dni. W każdym przypadku termin liczy się od dnia dostarczenia pojazdu. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis marki Opel dołoży wszelkich starań, aby naprawa gwarancyjna została dokonana w możliwie najkrótszym terminie.
- f) Gwarancja jest ważna przez czas wyrażony w gwarancji, wyłącznie pod warunkiem, że zostały dotrzymane warunki gwarancji. Jeśli przegląd wykaże, że dany przypadek nie jest objęty gwarancją, koszty naprawy ponosi Klient. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis marki Opel uprzednio poinformuje Klienta o konieczności wykonania naprawy nieobjętej gwarancją i uzyska jego zgodę na jej wykonanie

2.2. Warunki dotyczące tylko modelu Ampera

Warunki opisane w pkt. 2.1 dotyczą również modelu Opel Ampera, z zastrzeżeniem, że wszystkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach obsługi Opla Ampera.

3. Wyłączenia gwarancji

3.1. Zaplanowana / doraźna obsługa serwisowa, części eksploatacyjne

Okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne nie są objęte gwarancją.

Wymiana części eksploatacyjnych, m.in.: filtrów, uszczeltek itp. lub uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, m.in.: olejów, gazów, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu jest objęta gwarancją wyłącznie wtedy, gdy zostaną zużyte w trakcie naprawy innego podzespołu, pod warunkiem,

że nie przypada termin ich wymiany wymagany harmonogramem zalecanych czynności serwisowych. Niżej wymienione elementy są określone jako wymagające przeglądów/eksploatacyjne, ale zostały usunięte z normalnych harmonogramów czynności serwisowych, ponieważ częstotliwość ich obsługi zmienia się w zależności od warunków użytkowania pojazdu:

- Wyważenie i geometria kół
- Regeneracja filtra cząstek stałych
- Regulacja ustawienia elementów nadwozia takich jak zamki i zawiasy
- Eliminacja hałasów i drgań spowodowanych złym spasowaniem elementów lub złą geometrią nadwozia, kół lub zawieszenia
- Regulacja następujących elementów:
 - hamulce
 - hamulec postojowy
 - sprzęgło
 - skrzynia biegów
 - paski klinowe

- zapłon
- mechanizm rozrządu silnika
- reflektory
- geometria ustawienia przednich kół
- drzwi
- pokrywa silnika
- kłapa tylna
- przesłony nawiewów
- okno dachowe
- szyby

3.2. Części podlegające normalnemu zużyciu

Normalne zużycie wszelkich podzespołów jest wyłączone z gwarancji.

W zależności od warunków użytkowania i stylu jazdy właściciela, może występować dodatkowe zużycie części, a naprawa wywołanych w ten sposób usterek nie jest objęta gwarancją.

Niżej wymienione części są ogólnie uważane za części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu i z tego względu są wykluczone z gwarancji:

- okładziny hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe
- łożysko wyciskowe sprzęgła, tarcza cierna sprzęgła i docisk
- opony
- pióra wycieraczek i elementy gumowe
- paski napędu osprzętu
- paski zębate i klinowe
- wewnętrzne/zewnętrzne elementy wykończeniowe, listwy ozdobne, uszczelki
- pokrowce siedzeń i oparć
- wykładziny podłogowe
- pęknięcia szyb (wskutek czynników zewnętrznych)
- przewody grzejne szyb (uszkodzenia mechaniczne)
- świece zapłonowe
- rury wydechowe i tłumiki
- baterie nadajników zdalnego sterowania
- bezpieczniki
- żarówki, za wyjątkiem żarówek lamp ksenonowych

- sprężyny gazowe klapy tylnej i pokrywy silnika
- amortyzatory i kolumny MacPhersona

3.3. Pozostałe wykluczenia

Roszczenia gwarancyjne są ponadto wykluczone

- a) jeśli czynności serwisowe (przeglądy zgodne z harmonogramem serwisowym firmy Opel), wyszczególnione przez firmę Opel lub pozostałe naprawy nie są wykonywane terminowo lub są wykonywane niezgodnie ze specyfikacjami firmy Opel;
Powyższe zastrzeżenie nie obowiązuje, jeśli zostanie dostarczony dowód, że usterka nie ma związku z pominiętym lub spóźnionym przeglądem.

Wykonane czynności serwisowe muszą być udokumentowane.

- b) w przypadku zespołów, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z częściami (np. z częściami tuningowymi lub stylizującymi) zamontowanymi po

przekazaniu pojazdu Klientowi, które nie są oryginalnymi akcesoriami Opla, lub jeśli pojazd został zmodyfikowany w sposób niezatwierdzony przez firmę Opel.

- c) jeśli pojazd został, bez uprzedniej zgody firmy Opel, zasilony paliwem o nieprawidłowej specyfikacji, włączając w to tzw. biodiesel, a usterka jest związana z podzespołami pojazdu, których funkcjonowanie mogło zostać zakłócone przez zatankowane paliwo o nieprawidłowej specyfikacji;
Ta sama reguła obowiązuje w przypadku użytkowania pojazdu z płynami eksploatacyjnymi o nieprawidłowej specyfikacji, np. nieprawidłowy olej silnikowy.
- d) jeśli pojazd brał udział w zawodach, wyścigach, rajdach, próbach bicia rekordów lub podobnych imprezach sportowych lub zdarzeniach, lub był użytkowany w sposób niezgodny ze swoim przeznaczeniem, chyba że jest to dopuszczone przez firmę Opel.

- e) w przypadku uszkodzeń pojazdu skutkujących szkodą całkowitą (ubezpieczenie).
- f) jeśli numer VIN pojazdu został zmieniony lub usunięty albo jest nieczytelny bądź nie jest zgodny z danymi w książeczce serwisowej i gwarancyjnej.
- g) w przypadku podzespołów zaplombowanych, jeśli plomba została uszkodzona.
- h) w przypadku awarii lub uszkodzeń części (objętych gwarancją lub nie) spowodowanych przez mróz, wodę, zatory spowodowane zamarzaniem cieczy, nagromadzenie zanieczyszczeń, muł lub osady bądź inne substancje obce, które uniemożliwiły prawidłowe funkcjonowanie części.
- i) jeśli zmodyfikowano, odłączono lub manipulowano przy liczniku przebiegu.

Niniejsza gwarancja nie ma również zastosowania, jeśli przyczyna usterki wynika z:

- a) nieprzestrzegania zaleceń firmy Opel dotyczących pielęgnacji i konserwacji pojazdu (np. występujących w instrukcji obsługi), włączając w to m.in. zaniechanie czynności wymaganych w przypadku zapalenia się kontrolki ostrzegawczych lub zaniechanie usunięcia stwierdzonych usterek;
- b) dokonywania konserwacji, napraw lub przeglądów poza Autoryzowanym Serwisem marki Opel;
- c) użytkowania samochodu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub jego przeciążania;
- d) zewnętrznych czynników mechanicznych lub chemicznych (uszkodzenia powłoki lakierniczej lub nadwozia, zwłaszcza odpryski po uderzeniach drobnych kamieni, rdza, oddziaływanie wyziewów z kominów fabrycznych, ptasie odchody) lub
- e) niezgłoszenia defektu, który był już widoczny przy dostawie samochodu, bezpośrednio po dostawie, albo defektu, który został zauważony w

późniejszym czasie, bezpośrednio po jego zauważeniu, zgodnie z rozdziałem 2;

- f) zaniechania przez właściciela podjęcia odpowiednich działań w celu ograniczenia szkód.

Na podstawie gwarancji nie można żądać zadośćuczynienia, utraconych korzyści lub rekompensaty utraconego dochodu jak również nie można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów lub wydatków związanych z realizacją gwarancji, takich jak np. opłaty hotelowe, opłaty za wynajem samochodu, itp.

4. Gwarancja dotycząca perforacji korozyjnej nadwozia

- a) Sprzedawca gwarantuje, że przekorodowanie blach nadwozia (korozja przechodząca od wewnątrz na zewnątrz, perforacja) nie nastąpi w wyniku wad materiałowych lub błędów wykonania, pod warunkiem, że pojazd jest użytkowany w zwykły sposób, zgodny z przeznaczeniem.

- b)** Gwarancja dotycząca perforacji korozyjnej nadwozia obowiązuje przez okres 12 lat, dla modelu Combo przez 8 lat i dla modelu Movano przez 6 lat od daty wydania pojazdu Kupującemu przez Sprzedawcę lub od daty pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku przeróbek nadwozia zatwierdzonych przez firmę Opel, gwarancja obowiązuje przez okres 3 lat. Gwarancja jest związana z pojazdem i przechodzi na kolejnego właściciela w przypadku sprzedaży pojazdu.

W celu prawidłowego przeniesienia gwarancji dotyczącej perforacji korozyjnej nadwozia wymagane jest przekazanie kolejnemu właścicielowi książeczki serwisowej i gwarancyjnej.

- c)** Części użyte do naprawy gwarancyjnej objęte będą taką samą gwarancją jak gwarancja na pojazd. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany lub istotnej naprawy rzeczy/części rzeczy.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Wymienione w trakcie naprawy części stają się własnością Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

- d)** Gwarancja dotycząca perforacji korozyjnej nadwozia zobowiązuje Sprzedawcę lub Autoryzowany Serwis marki Opel wyłącznie do przywrócenia pojazdu do stanu, jaki odpowiada normalnemu zużyciu pojazdu z danym wiekiem, przebiegiem i stanem utrzymania w momencie wykonywania naprawy. Jeśli koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu bez uwzględnienia korozji perforacyjnej objętej gwarancją, rekompensowana jest wyłącznie wartość rynkowa pojazdu.

- e)** Gwarancja jest uzależniona od tego, czy przeglądy zabezpieczeń antykorozyjnych określone w niniejszej książeczce serwisowej i gwarancyjnej są wykonywane

zgodnie z harmonogramem w Autoryzowanym Serwisie marki Opel, a także udokumentowane odpowiednimi wpisami w książeczce serwisowej i gwarancyjnej, a uszkodzenia nadwozia, uznawane za możliwą przyczynę korozji w wyniku czynników zewnętrznych, zostaną naprawione w ciągu 2 miesięcy od wykrycia przez Autoryzowany Serwis marki Opel.

- f)** Jakiegokolwiek ślady korozji zauważone pomiędzy przeglądami należy niezwłocznie zgłosić w Autoryzowanym Serwisie marki Opel w celu naprawy.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z końcem okresu gwarancyjnego, zgodnie z rozdziałem 4.b.

W przypadku perforacji korozyjnej nadwozia zgłoszonej w okresie gwarancyjnym, która nie zostanie naprawiona, okres gwarancyjny zostanie przedłużony do momentu naprawienia zidentyfikowanej usterki, do maks. 2 miesięcy od daty zakończenia gwarancji.

- g) Przerwanie lub wznowienie okresu gwarancyjnego w wyniku negocjacji dotyczących okoliczności uzasadniających zgłoszenie gwarancyjne jest wykluczone.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili istotnej naprawy rzeczy/części rzeczy.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania

- a) Gdy korozja wynika z montażu części (np. wyposażenia dodatkowego, części tuningowych lub stylizujących), które nie są zatwierdzone przez firmę Opel, lub z montażu części zatwierdzonych w sposób niezgodny z instrukcjami firmy Opel; lub
- b) jeśli pojazd brał udział w zawodach, wyścigach, rajdach, próbach bicia rekordów lub podobnych imprezach sportowych lub zdarzeniach; lub
- c) do części nadwozia uszkodzonych w wyniku kolizji, chyba że uszkodzenie zostało naprawione zgodnie ze standardami firmy Opel, a w przypadku, gdy naprawa wiązała się z zamontowaniem nowych części,

zostały użyte oryginalne części marki Opel lub części zatwierdzone przez firmę Opel; lub

- d) gdy korozja wynika z uszkodzenia powłoki lakierniczej lub innej powłoki ochronnej przez czynniki zewnętrzne obejmujące m.in. drobne kamienie, zarysowania, kolizje, zanieczyszczenia atmosferyczne lub działanie środków żrących.

- e) roszczenia gwarancyjne związane z gwarancją dotyczącą perforacji korozyjnej nadwozia nie mają również podstaw w przypadkach opisanych w części 3.3.

- f) naprawa uszkodzeń nadwozia i lakieru spowodowanych kolizją musi być zrealizowana według specjalnych wytycznych firmy Opel.

W przypadku prac spawalniczych przy pojazdach marki Opel, konieczne jest przestrzeganie wytycznych firmy Opel w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pojazdu po naprawie i spełnienia wymagań dotyczących trwałych

zabezpieczeń antykorozyjnych i kontroli zabezpieczeń antykorozyjnych.

5. Zasięg geograficzny gwarancji

Gwarancja obejmuje naprawy wykonane przez Autoryzowane Serwisy marki Opel zlokalizowane na terenie Europy.

W Wielkiej Brytanii czynności serwisowe zgodne z warunkami niniejszej gwarancji zapewniają autoryzowane stacje obsługi pojazdów marki Vauxhall.

Samochody z zasilaniem CNG

Książeczkę serwisową i gwarancyjną należy zawsze przewozić w pojeździe, ponieważ stanowi dowód potwierdzający wykonanie wymaganych czynności serwisowych.

Naprawa podzespołów

Naprawę podzespołów instalacji gazu ziemnego (CNG – sprężony gaz ziemny) należy powierzać wyłącznie Autoryzowanym Serwisom marki Opel, które posiadają autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację CNG.

Jeśli pojazd wyposażony w zbiornik gazu ziemnego uczestniczył w wypadku lub jeśli zbiornik był narażony na działanie płomieni, jego kontrolę i ewentualną wymianę należy zlecić warsztatowi posiadającemu autoryzację do

wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację CNG.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zalecamy skontaktować się ze Sprzedawcą.

Uwaga!

Wszelkie czynności obsługowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników warsztatu. Niezastosowanie się do tego polecenia stwarza zagrożenie życia.

Modyfikacje instalacji

Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w instalacji gazu ziemnego, ponieważ spowoduje to unieważnienie homologacji typu pojazdu.

Przeglądy

Przepisy dotyczące przeglądów instalacji gazu ziemnego oraz ich częstotliwości różnią się w zależności od kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zalecamy skontaktować się ze Sprzedawcą.

Naklejka na stronie tytułowej zawiera numery części podzespołów instalacji gazu ziemnego, które podlegają homologacji typu ECE.

Dla powyższych podzespołów wymagane są dodatkowe dokumenty. Dlatego też wszelkie przeróbki, czynności obsługowe i kontrolne wykonywane na tych podzespołach należy udokumentować na stronach 37 - 38.

Czas eksploatacji zbiornika

Zbiorniki gazu ziemnego spełniają wymogi normy ECE-R110. Maksymalny czas ich eksploatacji wynosi 20 lat od czasu pierwszej rejestracji. Po upływie tego okresu zbiornika nie wolno napełniać i trzeba go wymienić.

Data	Data	Data
_____	_____	_____
km	km	km
_____	_____	_____
Regulator wysokiego ciśnienia nr:	Regulator wysokiego ciśnienia nr:	Regulator wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego

Data	Data	Data
_____	_____	_____
km	km	km
_____	_____	_____
Regulator wysokiego ciśnienia nr:	Regulator wysokiego ciśnienia nr:	Regulator wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:	Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego

Dowód naprawy

Data

km

Wykonane czynności obsługowe,
wymienione częściPróba szczelności (rodzaj gazu, wartości
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w instalację
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe,
wymienione częściPróba szczelności (rodzaj gazu, wartości
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w instalację
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe,
wymienione częściPróba szczelności (rodzaj gazu, wartości
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w instalację
gazu ziemnego

Data	Data	Data
km	km	km
Wykonane czynności obsługowe, wymienione części	Wykonane czynności obsługowe, wymienione części	Wykonane czynności obsługowe, wymienione części
Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości ciśnienia, wynik)	Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości ciśnienia, wynik)	Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości ciśnienia, wynik)
Osoba wykonująca próbę	Osoba wykonująca próbę	Osoba wykonująca próbę
Podpis	Podpis	Podpis
Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego	Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazu ziemnego

Samochody z zasilaniem LPG

Książeczkę serwisową i gwarancyjną należy zawsze przewozić w pojeździe, ponieważ stanowi dowód potwierdzający wykonanie wymaganych czynności serwisowych.

Naprawa podzespołów

Naprawę podzespołów instalacji gazu ciekłego (LPG = Liquefied Petroleum Gas) należy powierzać wyłącznie Autoryzowanemu Serwisom marki Opel, które posiadają autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację LPG.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zalecamy skontaktować się ze Sprzedawcą.

Niebezpieczeństwo

Wszelkie czynności obsługowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników warsztatu. Niezastosowanie się do tego polecenia stwarza zagrożenie życia.

Modyfikacje instalacji

Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w instalacji gazu ciekłego, ponieważ spowoduje to unieważnienie homologacji typu pojazdu.

Obsługa okresowa

Ponieważ gaz ciekły jako paliwo ma inne właściwości niż benzyna, drobne usterki i nieprawidłowości pracy silnika niemal niezauważalne podczas jazdy w trybie zasilania benzyną mogą występować wyraźniej w trybie zasilania gazem. Aby zapewnić bezproblemowe działanie w trybie zasilania gazem należy przestrzegać poniższych zaleceń i wskazówek dotyczących obsługi.

- Ogólny przegląd pojazdu, m.in. świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, zapłonu itd. trzeba wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wykonanie przeglądu musi być udokumentowane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej, zgodnie z wymaganiami firmy Opel.
- Zalecamy wykonywanie przeglądu w Autoryzowanym Serwisie marki Opel posiadającym autoryzację na obsługę instalacji LPG.
- Czynności regulacyjne i naprawy zalecamy wykonywać w Autoryzowanym Serwisie marki Opel posiadającym autoryzację na obsługę instalacji LPG.
- Należy przestrzegać wyznaczonych przepisami prawnymi okresów między przeglądami układu zasilania gazem.

1. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

4. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

2. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

5. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

3. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

6. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

7. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

10. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

8. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

11. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

9. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

12. Obsługa okresowa

Data		km
Tak	Nie	
☐	☐	Wymieniono filtr gazu
☐	☐	Wymieniono świece zapłonowe

Pieczęć i podpis autoryzowanego serwisu posiadającego autoryzację do wykonywania obsługi okresowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową

Dowód naprawy

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego
serwisu posiadającego autoryzację
do wykonywania obsługi okresowej
pojazdów wyposażonych w
instalację gazową

Informacje na temat Autoryzowanych Serwisów marki Opel dostępne są u Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.opel.pl.

Opel Assistance

Kupując nowy samochód marki Opel dokonali państwo świetnego wyboru. Jest to samochód zapewniający przyjemność z jazdy, niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest indywidualny serwis, dzięki któremu właściciel samochodu nigdy nie pozostanie bez środka transportu.

W razie wystąpienia problemów technicznych, pomimo zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i najwyższych standardów jakości przy produkcji samochodu, nie trzeba się niepokoić. Ewentualna awaria nie stanowi powodu do paniki. Opel Assistance szybko przywróci pełną sprawność samochodu. Wystarczy zadzwonić pod numer Opel Assistance, a nasi wykwalifikowani, uczynni pracownicy zajmą się resztą. W okresie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji lub dostarczenia nowego samochodu Opel zapewnimy całodobową obsługę w ponad 40 krajach Europy.

Aby skorzystać z usług Opel Assistance w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, wystarczy przeprowadzać przeglądy okresowe samochodu zgodnie z zaleceniami firmy Opel.

Ważne:

Aby uzyskać odpowiednią obsługę w razie wystąpienia awarii, należy najpierw bezwzględnie zadzwonić do Centrum Opel Assistance.

Koszty usług, które nie zostały zorganizowane za pośrednictwem Centrum Opel Assistance bądź wstępnie zatwierdzone przez Centrum Opel Assistance nie będą zwracane. Usługę Opel Assistance zapewnia firma Opel.

Numery telefonów
Centrów Opel Assistance:
W Polsce:

+48 800 707 750

Za granicą:
należy zadzwonić do najbliższego Centrum Opel Assistance. Lista wszystkich krajów oraz przypisanych numerów telefonów alarmowych znajduje się na końcu niniejszego rozdziału. W razie trudności z uzyskaniem połączenia z numerem najbliższego Centrum Opel Assistance lub problemów językowych można zadzwonić na numer Centrum Opel Assistance w Polsce:

+48 61 831 99 36

Usługi świadczone w ramach Opel Assistance:

- Pomoc drogowa
- Holowanie
- Samochód zastępczy
- Przewóz do celu podróży lub do miejsca zamieszkania
- Zakwaterowanie w hotelu
- Odbiór samochodu
- Przesyłka części zamiennych
- Pomoc w formalnościach bankowych

Zanim zadzwonisz...

Przygotuj następujące informacje:

- kontaktowy numer telefonu
- dokładne miejsce zdarzenia
- przyczyna lub opis awarii
- numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) i numer rejestracyjny
- kolor pojazdu
- data pierwszej rejestracji
- Książeczka serwisowa i gwarancyjna

Definicje

Awaria

Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność ubezpieczonego samochodu, spowodowaną usterką elementów mechanicznych bądź instalacji elektrycznej, która czyni samochód niezdolnym do jazdy i jest objęta gwarancją techniczną.

Termin ten obejmuje również:

- uszkodzenia ogumienia
- utratę zasilania z akumulatora
- uszkodzenie kluczyków

Termin „awaria” nie obejmuje zdarzeń takich, jak: ogólne wycofanie z rynku wadliwego produktu, rutynowe lub inne kontrole i przeglądy serwisowe czy montaż wyposażenia dodatkowego.

Wypadki, kradzież, pożar, zabicie szyby, zgubienie kluczyków, zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie, stosowanie niewłaściwego paliwa, brak paliwa i uszkodzenia przyczepy nie są uważane za awarie w powyższym znaczeniu tego słowa.

Centrum Opel Assistance

Wybrane stacje obsługi pojazdów w poszczególnych krajach, które pracują przez całą dobę i zapewniają obsługę przez wykwalifikowany personel.

Szczegółowy opis usług

1. Pomoc drogowa

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, Centrum Opel Assistance wyśle samochód pomocy drogowej w celu dokonania niezbędnych napraw w miejscu postoju oraz pokrywa koszty takiej wysyłki, jak również koszty przejazdu do miejsca zdarzenia i z powrotem oraz koszty materiałów zużytych przez samochód pomocy drogowej.

Czynności serwisowe podjęte w ramach pomocy drogowej nie mają wpływu na gwarancję.

Pomoc drogowa może być świadczona tylko na drogach ogólnie dostępnych dla ruchu oraz w miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że jest możliwa do przeprowadzenia i dozwolona przepisami prawa. Pomoc drogowa nie obejmuje złomowania samochodu.

Pomoc drogowa obejmuje również usterki wpływające na bezpieczeństwo jazdy, występujące w następujących elementach: pasy bezpieczeństwa,

wycieraczki szyby przedniej, kierunkowskazy oraz światła przednie i tylne.

2. Holowanie

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy, a pomoc drogowa opisana w punkcie 1 nie przyniesie rezultatów, Centrum Opel Assistance zapewni jego holowanie. Samochód zostanie odholowany do najbliższego Autoryzowanego Serwisu marki Opel.

Jeśli awaria nastąpi w pobliżu pierwotnego miejsca zakupu, na żądanie samochód może zostać odholowany do jemu podległego Autoryzowanego Serwisu marki Opel, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu kosztów.

Przyczepa ciągnięta przez samochód zostanie odholowana do tego samego warsztatu naprawczego.

3. Samochód zastępczy (Samochód zastępczy do własnej dyspozycji)

Gdy ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony w wyniku awarii, pomoc drogową określona w punkcie 1 jest nieskuteczna, a naprawa w warsztacie, do którego pojazd zostanie zaholowany, wymaga ponad 2 godzin, Centrum Opel Assistance zapewnia samochód zastępczy tej samej klasy. Koszty związane z samochodem zastępczym są pokrywane przez ubezpieczyciela (za wyjątkiem dodatkowo wymaganych opcji, kosztów operacyjnych, kosztów dostarczenia pojazdu oraz ryzyka własnego) do czasu zakończenia naprawy, ale nie dłużej niż do 4 dni.

Należy pamiętać, że wypożyczalnie samochodów często wymagają karty kredytowej lub depozytu jako zabezpieczenia i mogą stosować ograniczenia, zgodnie z własnymi ogólnymi warunkami wynajmu samochodów. W takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do użycia swojej karty kredytowej celem dokonania zabezpieczenia lub złożenia depozytu.

Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi opisanej w punkcie 4 (Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania) lub w punkcie 5 (Zakwaterowanie w hotelu).

W przypadku, gdyby beneficjent chciał przekroczyć granicę wynajętym samochodem, powinien powiadomić o tym fakcie Centrum Opel Assistance przed wybraniem usługi wynajmu samochodu, gdyż w niektórych przypadkach mogą mieć tutaj zastosowanie pewne ograniczenia.

4. Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania (koleją lub samolotem)

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, a naprawa w warsztacie, do którego samochód został odholowany, nie może zostać zakończona tego samego dnia, Centrum Opel Assistance pokryje koszt biletu kolejowego na przejazd pierwszą klasą. Jeśli czas podróży koleją przekracza 6 godzin, Centrum Opel Assistance pokryje koszt biletu lotniczego na przelot klasą ekonomiczną. Pokrywane są koszty

przejazdu lub przelotu osoby bądź osób upoważnionych, od miejsca wystąpienia awarii do miejsca zamieszkania lub pierwotnego celu podróży, który należy wykazać. Zwrot kosztów nie może przekroczyć 613 Euro na osobę.

Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi opisanej w punkcie 3 (Wynajem samochodu) lub w punkcie 5 (Zakwaterowanie w hotelu).

5. Zakwaterowanie w hotelu

Jeśli ubezpieczony samochód stanie się niezdolny do jazdy na skutek awarii, znajduje się w odległości co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania osoby lub osób upoważnionych, naprawa nie może zostać zakończona tego samego dnia, a osoba lub osoby upoważnione muszą przenocować, Centrum Opel Assistance pokryje koszty zakwaterowania w hotelu 3-gwiazdkowym lub podobnej kategorii.

Osobie lub osobom upoważnionym zostaną zwrócone koszty zakwaterowania w hotelu poniesione do czasu zakończenia naprawy, maksymalnie do 4 nocy.

Zwrócone zostają tylko koszty zakwaterowania, bez usług dodatkowych.

Usługa ta nie jest dostępna w przypadku wybrania usługi opisanej w punkcie 3 (Wynajem samochodu) lub w punkcie 4 (Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania).

6. Opcja łączona

W wyjątkowych przypadkach można połączyć ze sobą usługi opisane w punktach 3 (Wynajem samochodu), 4 (Przewóz do celu podróży/miejsca zamieszkania) i 5 (Zakwaterowanie w hotelu). Wymaga to jednak wyraźnej zgody Centrum Opel Assistance.

7. Odbiór samochodu

Jeśli po naprawie ubezpieczony samochód ma zostać odebrany przez właściciela, kierowcę lub upoważnionego przedstawiciela, zwrócone zostaną koszty biletu kolejowego na przejazd pierwszą klasą. Jeśli czas podróży koleją przekracza 6 godzin, pokryty zostanie koszt biletu lotniczego na przelot klasą ekonomiczną.

Koszty przejazdu koleją lub przelotu zwracane są tylko za jedną osobę, do kwoty 613 euro.

8. Przesyłka części zamiennych

Jeśli do naprawy samochodu po awarii za granicą potrzebne są określone części zamienne, które są niedostępne w kraju, w którym awaria nastąpiła, Centrum Opel Assistance prześle takie części do odpowiedniego warsztatu naprawczego lub na najbliższe lotnisko. Ponadto, Centrum Opel Assistance załatwi wszelkie formalności celne.

Koszty przesyłki pokrywa Centrum Opel Assistance. Koszty części zamiennych i opłat celnych pokrywa użytkownik.

9. Formalności bankowe

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z naprawą ubezpieczonego samochodu za granicą, Centrum Opel Assistance udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy w najszerszym możliwym zakresie w uzyskaniu osobistej linii kredytowej w lokalnym banku.

Warunki ogólne

1. Początek ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku nowych samochodów zarejestrowanych w programie Opel Assistance ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu pierwszej rejestracji lub wydania samochodu Klientowi, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Okres ochrony ubezpieczeniowej

Do 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji

Odnosnie opcji wydłużenia okresu ubezpieczenia prosimy o kontakt z pracownikiem lokalnego Autoryzowanego Dealera marki Opel.

3. Warunek

Przeglądy okresowe muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta. Ochrona Assistance nie obejmuje usterek wynikających ze stosowania części innych niż oryginalne części firmy Opel.

4. Dostępność usług

Przez 24 godziny na dobę, 365 (366) dni w roku.

5. Ubezpieczenie obejmuje:

Wszystkie nowe samochody marki Opel nabyte jako fabrycznie nowe od Autoryzowanego Dealera marki Opel i zarejestrowane.

Samochody do wypożyczalni, do szkół jazdy oraz wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób są objęte ubezpieczeniem wyłącznie w zakresie „Pomocy drogowej” i „Holowania”.

6. Zakres

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na obszarze geograficznym Europy, w następujących krajach:

Andora, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltary, Grecja, Wielka Brytania, Węgry, Islandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia (FYROM), Malta, Monako, Holandia, Irlandia Północna, Norwegia,

Austria, Polska, Portugalia, Republika Irlandii, Rumunia, Rosja, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Turcja, Kosowo.

Numery telefonów w poszczególnych krajach podano na końcu niniejszej broszury.

7. Osoby upoważnione

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest właściciel, upoważniony kierowca i wszyscy upoważnieni pasażerowie ubezpieczonego samochodu, maksymalnie 9 osób.

8. Szkody nie objęte ochroną ubezpieczeniową

Następujące szkody nie są objęte ochroną ubezpieczeniową:

- Szkody będące następstwem zdarzenia siły wyższej, wojny, strajku, zajęcia sądowego, zakazów i nakazów władz, wybuchu przedmiotów, jak również działania czynników jądrowych i promieniotwórczych;

- Szkody wynikające z udziału w wyścigach samochodowych i związanych z tym jazdach treningowych;
- Szkody związane z uszkodzeniem ładunku bądź utratą zysków w następstwie awarii;
- Awarie wynikające z uszkodzenia bądź wady fabrycznej przyczepy;
- Straty powstałe w wyniku kradzieży*, pożaru* lub aktów wandalizmu* dokonanych na ubezpieczonym pojeździe.
- Awarie wynikające z zamontowania części zamiennych bądź akcesoriów, które nie są rekomendowane przez producenta.

* W takich sytuacjach, jak również w przypadku zgubienia kluczyków, zatracenia kluczyków w samochodzie, zatankowania nieprawidłowego paliwa, całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa oraz wypadku samochodowego, Centrum Opel Assistance pomaga kierowcy w zorganizowaniu dalszej pomocy. Koszty dodatkowych usług ponosi właściciel pojazdu.

9. Dostępność i ograniczenia

Wszystkie usługi Opel Assistance są również dostępne dla samochodów w leasingu oraz samochodów szkoleniowych wykorzystywanych na potrzeby prywatne.

W przypadku samochodów wynajmowanych (bez kierowcy i z kierowcą), samochodów do szkół jazdy wykorzystywanych do celów komercyjnych i taksówek dostępne są tylko usługi „Pomoc drogowa” i „Holowanie”. Dla samochodów wynajmowanych długoterminowo (co najmniej 12 miesięcy) na zasadzie leasingu dostępny jest pełen zakres usług.

Osoba lub osoby upoważnione mogą wykorzystywać tylko jeden rodzaj transportu od miejsca wystąpienia awarii do warsztatu naprawczego / wypożyczalni samochodów – nie mogą korzystać z kilku różnych środków transportu.

Należy pamiętać, że wypożyczalnie samochodów często wymagają karty kredytowej lub depozytu jako zabezpieczenia i mogą stosować ograniczenia (np. odnośnie przekraczania granicy), zgodnie ze swymi ogólnymi warunkami wynajmu samochodów.

Wszelkie zapytania powinny być kierowane do Centrum Opel Assistance. W takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do użycia swojej karty kredytowej celem dokonania zabezpieczenia lub złożenia depozytu.

Opel Assistance nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedociągnięcia czy nieprawidłowości w świadczeniu opisanych usług, o ile spowodowane są one działaniem siły wyższej, wojną, strajkiem itd.

Dodatkowe ograniczenia można znaleźć w punkcie 8 „Warunków ogólnych”.

10. Bezpłatny numer telefonu

W niektórych krajach numery Centrum Opel Assistance są bezpłatne. Gwiazdka obok numeru telefonu oznacza, że jest on bezpłatny.

Numery telefonów w różnych krajach

	Lokalny numer telefonu	Dzwoniąc z zagranicy
Andora	0034 900 142 142	+34 900 142 142
Austria	0800 20 83 80*	+43 1 25 119 19394
Belgia	(0) 800 167 22*	+32 (2) 233 2612
Bośnia i Hercegowina	0800 20 244	+387 33 282 101
Bułgaria	(02) 986 7352	+359 (2) 986 7352
Chorwacja	(0) 800 7987*	+385 (1) 464 0141
Cypr	(22) 313 131	+357 (22) 313 131
Czarnogóra	0800 81 986*	+382 20 234 038
Czechy	(0) 800 103 103*	+420 261 104 358
Dania	803 030 03*	+45 803 030 03*
Estonia	697 91 91	+372 697 91 91
Finlandia	(0) 800 988 88	+358 800 988 88
Francja (wraz z Korsyką)	(0) 800 040 458*	+33 (4) 721 712 85
Gibraltar	900 142 142*	+34 (91) 593 4125
Grecja	(210) 800 118 0888*	+30 (210) 606 8612
Hiszpania	900 142 142*	+34 (91) 593 4125
Holandia	(0) 800 099 1222*	+31 (70) 314 5117
Irlandia (Republika Irlandii)	18 00 327 327*	+353 1 617 95 60
Islandia	564 38 00	+354 564 38 00
Litwa	(85) 210 44 25	+370 5 210 44 25
Luksemburg	(25) 363 6304	+352 (25) 363 6304

	Lokalny numer telefonu	Dzwoniąc z zagranicy
Łotwa	(67) 566 586	+371 (67) 566 586
Macedonia	(02) 318 1193	+389 (2) 318 1193
Malta	(21) 246 968	+356 (21) 246 968
Monako	+33 4 72 17 12 85	+33 4 721 712 85
Niemcy	(0) 800 673 5277*	+49 (89) 767 649 63
Norwegia	800 316 11*	+47 800 316 11
Polska	0800 70 77 50*	+48 61 831 99 36
Portugalia	800 206 669*	+351 (21) 942 9106
Rumunia	372 500 096	+40-372 500 096
Serbia	(011) 24 04 351	+381 11 240 43 51
Słowacja	(0) 800 199 344*	+421 (2) 492 059 50
Słowenia	080 88 80*	+386 1 530 53 13
Szwajcaria (wraz z Lichtensteinem)	0800 55 01 42*	+41 58 827 61 58
Szwecja	0771 99 52 00	+46 771 882 222
Turcja	0800 2 11 40 26*	+90 216 560 07 53
Węgry	06 80 200 940*	+36 1 345 17 60
Wielka Brytania	0800 33 22 88 77*	+800 33 22 88 77
Włochy (wraz z Sycylią, Sardinia, San Marino i Watykanem)	800 836 063*	+39 02 661 655 44

*) = Numer bezpłatny. W pozostałych krajach numery bezpłatne są niedostępne.

() = Nr kierunkowy (zbędny w przypadku połączenia lokalnego).

Na tej stronie należy
przykleić nalepkę z danymi
konkretnego samochodu wraz z informacjami dotyczącymi
podzespołów instalacji gazu ziemnego
lub instalacji gazu płynnego

www.opel.com

Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na najnowszych informacjach o produktach dostępnych w momencie druku, zgodnie z datą podaną poniżej. Adam Opel AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych, wyposażeniu i konstrukcji samochodów w stosunku do informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, jak również zmian w samej instrukcji obsługi.

Edycja: maj 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo.

KTA-2671/13-PL-pl

05/2015

