



# NOWY OPEL VIVARO-e FURGON

ROK PRODUKCJI 2021/ROK MODELOWY 2021



ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SPECJALNĄ

SPRAWDŹ NASZE ATRAKCYJNE PROGRAMY FINANSOWANIA

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FREE2MOVE LEASE® Z PAKIETEM SERWISOWYM

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

## PROGRAM MÓJ ELEKTRYK: ZYSKAJ DO 70 000 ZŁ DOFINANSOWANIA Z NFOŚiGW

Program „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dostępny przy zakupie pojazdów zeroemisyjnych, m.in. samochodów elektrycznych (BEV). Dla samochodów osobowych, dla osób fizycznych dofinansowanie wynosi 18 750 zł do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów dotyczących minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Dla przedsiębiorców, dofinansowanie na modele osobowe może wynieść do 27 000 zł, w przypadku zadeklarowania rocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Dla samochodów dostawczych (N1) limit dofinansowania wynosi 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) przy deklarowanym przebiegu rocznym od 20 tys. km. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków składania wniosków, w tym formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW, terminu wypłaty dotacji po zakupie pojazdu oraz pozostałych wymagań znajdują się na stronach serwisu gov.pl. Dostępność dofinansowania uzależniona jest od poziomu wykorzystania budżetu programu. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu.

Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą) bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# Cennik – Nowy Opel Vivaro-e Furgon / Załogowy / Załogowy Flex

Rok produkcji 2021, rok modelowy 2021



Oferta dla biznesu (zł netto\*)

## CENY KATALOGOWE – netto

Wersja długości nadwozia:	Enjoy		
	COMPACT	LONG	EXTRA LONG
e 136 KM 50 kWh	141 550 zł <sup>1</sup>	144 050 zł <sup>1, 2, 3</sup>	148 550 zł <sup>1, 2, 3</sup>
e 136 KM 75 kWh	–	165 550 zł <sup>2, 3</sup>	170 050 zł <sup>2, 3</sup>

Dostępne długości nadwozia: Compact = krótka (4,6 m), Long = długa (4,95 m), Extra Long = wydłużona (5,3 m)

### 1. Podwyższona ładowność, dopłata 2 000 zł netto

(nieдоступna w wersji z zespołem akumulatorów 75 kWh)

### 2. Kabina załogowa 6-osobowa dla wersji Long i Extra Long, dopłata 12 300 zł netto

(nieдоступna w wersji Compact)

### 3. Kabina załogowa Flex 6-osobowa (drugi rząd składany) dla wersji Long i Extra Long, dopłata 14 100 zł netto

(nieдоступna w wersji Compact)

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto (do cen należy doliczyć podatek VAT). Oferta dotyczy przedsiębiorców. Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# 5 x ZERO



natężenia hałasu    zapachu spalin    zmiany biegów    drgań i wibracji    emisji CO<sub>2</sub> podczas jazdy

Wyposażenie standardowe		Enjoy
		zł netto
Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA	FX3	S
Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera	AK5	S
Tapicerka Curitiba, łączona materiałowo-winiłowa szaro-czarna (nieдоступna dla Furgonów Załogowych)	TAVO	S/-
Tapicerka Curitiba, materiałowa szara (dostępna tylko dla Furgonów Załogowych)	TAVN/TAVT	-/[S]
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), z podłokietnikiem	A2V + A6M	S
Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane) ze schowkiem pod siedziskiem	A70 + AGE	S
Klimatyzacja sterowana manualnie	C60	S
Radio z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki (8 głośników Furgonach Załogowych)	IO7 + UW4	S
Kolorowy wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami	UDD	S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	K34	S
Zdalnie sterowany zamek centralny		S
Elektrycznie sterowane szyby przednie (jednoimpulsowo)	AXG/AEF	S
Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł	T83	S
Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi	CE1	S
Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (dla Furgonu Flex F5 bez funkcji składania)	D26	S
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie	J71	S
Obrożce kół stalowe 16x7,0" z oponami 215/65R16	RS2 + QOC	S
Zapasowe koło 16x7,0", z podnośnikiem	QQ5	S
Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone	J1W	S
Drzwi prawe boczne przesuwane (nieprzeszkłone w wersji Furgon 3-osobowy)	YA6	S
Pełna stalowa przegroda kabiny, bez okna (nieдоступna dla Furgon Załogowy Flex F5)	AX6/AA0	S/-
Przesuwana przegroda kabiny (tylko dla Furgon Załogowy Flex F5)	Z00	-/[S]
Furgon: 6 punktów mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej (8 w wersji Extra Long)		
Furgony Załogowe: 4 punkty mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej (6 w wersji Extra Long)	Z05	S
Światła do jazdy dziennej w technologii LED (wyposażenie dodatkowe dla Furgon Załogowy Flex F5)	T7E	S/P
Reflektory przeciwmgielne (wyposażenie dodatkowe dla Furgon Załogowy Flex F5)	T3U	S/600/P
Czujnik parkowania z tyłu (wyposażenie dodatkowe tylko dla Furgon Załogowy Flex F5)	UD7	S/1 200/P
Zderzaki w kolorze nadwozia (w wersji Extra Long tylny zderzak częściowo lakierowany, wyposażenie dodatk. dla Furgon Flex)	Z01 + Z02/Z03	S/P
Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia (wyposażenie dodatkowe dla Furgon Flex)	Z04	S/P
Ładowarka pokładowa 7,2 kW	K23	S
Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230 V)	XZZP	S
Wyposażenie dodatkowe		
NADWOZIE		
Lakiery metaliczne		2 000
<b>Podwyższona ładowność</b> (nieдоступna w wersji z zespołem akumulatorów 75 kWh)	XIFB/XIFD/XIFE	2 000
Drzwi lewe boczne przesuwane (nieprzeszkłone w wersji Furgon 3-osobowy)	YA2	1 400
Elektryczne sterowanie drzwiami prawymi przesuwanymi (wyższa cena z systemem zdalnego sterowania i systemem Open&Start, nieдоступne w Furgonach Załogowych)	DFL (DFO)	1 800 (7 425)
Elektryczne sterowanie drzwiami prawymi i lewymi przesuwanymi, z systemem Open&Start (wyższa cena z systemem zdalnego sterowania, nieдоступne w Furgonach Załogowych)	DFL (DFO)	6 225 (9 225)
Stałe okno w prawych drzwiach przesuwanych	8P5	240/-
Stałe okna w przedniej części przestrzeni bagażowej (standard w 2. rzędzie foteli dla Furgonów Załogowych, nieдоступne w wersji Compact)	8P9	800/[S]
Otwierane i przyciemniane (ok. 70%) okna w przedniej części przestrzeni bagażowej (tylko dla 2. rzędu foteli w Furgon Załogowy Flex F5)	5B0+AKO	1 375
Stałe okna w tylnej części przestrzeni bagażowej z tylnymi drzwiami przeszklonymi J1X (tylko z oknami w przedniej części 8P9, nieдоступne w wersji Compact)	A0L	3 200
Przyciemniane szyby w przestrzeni bagażowej (70% lub 90%, standard w 2. rzędzie foteli Furgonu Załogowego C5)	AKO/A15	400/[S]/P
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką	J1X	1 200
Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, okno ogrzewane z wycieraczką	J1U	765
Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, niezależnie otwierane okno ogrzewane z wycieraczką (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	J20	1 150
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne (wyposażenie dodatkowe dla Furgon Załogowy Flex F5)	D26	S/400/P
Obrożce kół stalowe 16x7,0" z oponami 215/65R16 (z kołpakami pełnymi)	RBK + QOC	100
Obrożce kół stalowe 17x7,0" z oponami letnimi 215/60R17 (z osłonami piast lub kołpakami pełnymi)	RS9/RVE + Q24	900
Obrożce kół ze stopów lekkich 17x7,0" z oponami letnimi 215/60R17 (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	RVF + Q24	3 200
Obrożce kół ze stopów lekkich 17x7,0" Diamond Cut z oponami letnimi 215/60R17 (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	WQX + Q24	4 200
System monitorujący ciśnienie w oponach	UJO	200
Reflektory ksenonowe (dla świateł mijania, nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	T4F	5 030/P
WNĘTRZE – fotele i tapicerki		
<b>Furgon Załogowy 6-osobowy</b> – kabina załogowa z 3-osobową kanapą w 2. rzędzie. Zawiera: stałe okna boczne dla 2. rzędu foteli z przyciemnionymi szybami oraz poduszki boczne przednich foteli. (nieдоступny w krótkiej wersji nadwozia Compact)	C5	12 300
<b>Furgon Załogowy Flex 6-osobowy</b> – kabina załogowa z 3-osobową składaną kanapą w 2. rzędzie i przesuwaną przegroda. Zawiera: stałe okna boczne dla 2. rzędu foteli z przyciemnionymi szybami oraz poduszki boczne przednich foteli. (nieдоступny w krótkiej wersji nadwozia Compact)	F5	14 100
Kokpit jednobarwny czarny, z listwą ozdobną (opcja tylko dla wersji Furgon 3-osobowy, standard tylko dla Furgonu Załogowego C5)		900/[S]
Fotel pasażera z podłokietnikiem (nieregulowany) i składanym oparciem (wyższa cena dla Furgonów Załogowych)	AQR	350 (800)
Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób, z otworem na długie przedmioty Flex Cargo w przegrodzie kabiny (nieдоступne w Furgonach Załogowych)	ATM	750/P
Podgrzewane fotele przednie. Zawierają: boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (niższa cena dla Furgonów Załogowych)	KA1	2 000 (1 600)

Wyposażenie dodatkowe (cd.)	Enjoy	
WNĘTRZE – rozwiązania funkcjonalne	zł netto	
Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie (nieдоступna dla Furgon Załogowy Flex F5)	CJ2	1 300/P
Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania. (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	N34	720
Pełna stalowa przegroda kabiny z oknem (nieдоступna dla Furgonów Załogowych)	AX9	440
Wygluszenie przegrody kabiny (nieдоступne dla Furgonów Załogowych)	E30	560
Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach dla 2. rzędu foteli (tylko Furgon Załogowy C5)	DE8	530
Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki 9 mm (nieдоступna dla Furgonów Załogowych)	CRJ	1 200
Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki 9 mm pokryta antypoślizgowym tworzywem sztucznym (standard tylko dla Furgon Załogowy Flex F5)	CR1	1 600/[S]
Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki 9 mm oraz zabezpieczenie nadkoli sklejką 9mm, boków i tylnych drzwi sklejką 6 mm (nieдоступne dla Furgonów Załogowych)	ERK	2 500
Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki 9 mm pokryta antypoślizgowym tworzywem sztucznym oraz zabezpieczenie nadkoli sklejką 9mm pokrytą tworzywem i aluminiowymi profilami na krawędziach, boki i tylne drzwi dwuskrzydłowe zabezpieczone sklejką 6 mm pokrytą tworzywem sztucznym (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	ERO	3 400
<b>SYSTEMY MULTIMEDIALNE</b>		
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. <i>Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja projekcji ekranu smartfona Apple Car- Play™ lub Android Auto™</i>	IO5	1 500/P
System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. <i>Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", mapy Europy, wbudowana funkcja komend głosowych, funkcja projekcji ekranu smartfona Apple Car- Play™ lub Android Auto™. System OpelConnect.</i>	IO6	4 300/P
Przyciski sterowania na kierownicy (nieдоступne dla Furgon Załogowy Flex F5)	UC3	P
Tuner cyfrowy DAB	U2Q	490
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
System OpelConnect (z systemem IO7/IO5)	U0R	1 200/P
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (standard tylko dla Furgonów Załogowych)	AY0	400/P/[S]
Projekcyjny wyświetlacz kierowcy „Head-up Display” (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5)	UV7	1 320/P
System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5)	ATH	2 025/P
Układ optymalizacji traktacji IntelliGrip. <i>Zawiera: obręcze kół stalowe 17x7,0" z oponami całorocznymi 215/60R17</i>	H4H	2 500
Alarm z czujnikami ruchu w kabinie pasażerskiej (tylko z kluczykiem KTF lub systemem Open&Start ATH)	PS6	1 950
Drugi składany kluczyk	KTF	160
Czujnik parkowania przód/tył. (wyższa cena dla Furgon Załogowy Flex F5) <i>Zawierają: układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu UDQ i elektrycznie składane lusterka boczne D26</i>	UD5	900/P (2 100)
Panoramyczna kamera cofania 180 st. (tylko z systemem IO5/IO6 i czujnikami parkowania)	UL3	1 650/P
<b>ŁADOWANIE</b>		
Kabel ładowania uniwersalny 1,8-22 kW (zastępuje standardowy kabel XZZP)	XZJG	3 275
Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 7,4-22 kW, 32 A, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW)	XZJJ	1 180
Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa	K29	1 200
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
<b>Pakiet Asystent Kierowcy</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Automatyczne sterowanie światłami mijania/drogowe. Układ wykrywania zmęczenia kierowcy. Przednia szyba atermiczna.	E9A	3 050
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Układ ostrzegania przed potencjalną kolizją z systemem hamowania awaryjnego. System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. Przyciski sterowania na kierownicy. Przednia szyba atermiczna.	B26	5 200
<b>Pakiet Easy</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu. Panoramyczna kamera cofania 180 st. Czujnik parkowania przód/tył. System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start.	OGU	4 400
<b>Pakiet Innowacyjny</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Projekcyjny wyświetlacz kierowcy „Head-up Display”. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu. Panoramyczna kamera cofania 180 st. Czujnik parkowania przód/tył. Układ ostrzegania przed potencjalną kolizją z systemem hamowania awaryjnego. System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. System OpelConnect. Przyciski sterowania na kierownicy. Przednia szyba atermiczna.	OGX	10 950
<b>Pakiet Zewnętrzny</b> (tylko dla Furgon Załogowy Flex F5, niższa cena dla wersji Extra Long) Światła do jazdy dziennej w technologii LED. Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. Czujnik parkowania z tyłu. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne. Zderzaki w kolorze nadwozia (w wersji Extra Long tylny zderzak częściowo lakierowany). Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia.	5LS	3 030 (2 550)
<b>Pakiet Stylowy</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Reflektory ksenonowe. Kołpaki ozdobne obręczy stalowych 16".	OLO	5 150
<b>Pakiet Black Edition</b> (nieдоступny dla Furgon Załogowy Flex F5) Lakierowane na czarno listwy boczne i lusterka zewnętrzne. (wyższa cena dla wersji Extra Long)	A9B	2 650 (3 130)
<b>Pakiet Rzemieśniczy</b> (nieдоступny w wersji Compact i dla Furgonów Załogowych) Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki pokryta tworzywem sztucznym. Otwór na długie przedmioty Flex Cargo w przegrodzie kabiny.	ODO	1 770

S – wyposażenie standardowe wszystkich wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

[S] – wyposażenie standardowe wybranej wersji z 6-osobową kabiną załogową (Furgonów Załogowych)

## Dane techniczne

	e 136 KM 50 kWh (BEV 200)	e 136 KM 75 kWh (BEV 300)
Zespół napędowy	Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem	Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem
Zespół akumulatorów litowo-jonowych	216 ogniw (125Ah): 18 modułów po 12 ogniw	324 ogniw (125Ah): 27 modułów po 12 ogniw
Pojemność energetyczna akumulatorów	50 kWh	75 kWh
Moc maks., kW/KM	100/136 przy 3 673 – 10 000 obr./min	100/136 przy 3 673 – 10 000 obr./min
Maks. moment obrotowy, Nm	260 przy 300 – 3 673 obr./min	260 przy 300 – 3 673 obr./min
Prędkość maksymalna, km/h	130	130
Przyspieszenie, 0-100 km/h, s	12,1	13,3
Zasięg	238 km wg cyklu WLTP	339 km wg cyklu WLTP
Zużycie energii, kWh/100 km	26,1 – 21,7	27,3 – 24,4
Wybrane tryby ładowania	- ok. 5 godz. do 100% przez 3-fazowy Wallbox 11kW - ok. 32 min do 80% w stacji ładowania 100 kW	- ok. 7 godz. do 100% przez 3-fazowy Wallbox 11kW - ok. 48 min do 80% w stacji ładowania 100 kW

Wartości zużycia energii i zasięgu określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają różnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, trybu pracy klimatyzacji itp. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na [www.opel.pl](http://www.opel.pl) oraz u Dealerów marki Opel.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

- Długość całkowita (mm): C: 4 609; L: 4 959; XL: 5 309
- Wysokość całkowita (mm): 1 895 – 1 945 (w zależności od wersji)
- Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 010 / 2 204
- Rozstaw osi (mm): C: 2 925; L: 3 275; XL: 3 275
- Rozstaw kół przód/tył (mm; maks.): 1 627 / 1 600

### Przestrzeń bagażowa (metry sześciennic, wg ECIE)




- Pojemność Furgon: C: 4,6; L: 5,3; XL: 6,1
- Pojemność Furgon z otworem Flex Cargo: C: 5,1; L: 5,8; XL: 6,6
- Pojemność Furgony Załogowe: L: 3,2; XL: 4,0
- Pojemność Furgon Załogowy Flex ze złożonym 2. rzędem siedzeń: L: 4,7; XL: 5,5

### Masy (wg EEC)

- Masa własna (kg; w zależności od wersji):  
C: 1 901 – 1 913; L: 1 937 – 2 161; XL: 1 965 – 2 188
- Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji):  
C: 2 830 – 3 100; L: 2 865 – 3 100; XL: 2 890 – 3 100
- Ładowność (kg; w zależności od wersji):  
C: 927 – 1 199; L: 925 – 1 163; XL: 912 – 1 135
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg; w zależności od wersji): 1 000/750

### Średnica zawracania

- Między krawężnikami (m): C: 11,3; L: 12,4; XL: 12,4
- Między ścianami (m): C: 11,8; L: 12,9; XL: 12,9



Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne netto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Opel Poland, Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.